...alles fürs Bauen, Renovieren und Modernisieren.





statt 45.89

verz. Mulde 32 mm starker Rahmen, Kunst-

stofffelge mit Kugellager, Tragkraft max. 160 kg.

Gebr. Löffler GmbH, Baustoffe • Schönfelder Str. 101 • 07973 Greiz • Tel. 0 36 61/70 50-0 • Fax 0 36 61/70 50-114 Geschäftsführer: Hr. Karl-Heinz Löffler, Hr. Joachim Löffler • Amtsgericht Jena 200 364 • DE 150 519 367 Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 6.30-18.00 Uhr, Sa. 8.00-12.00 Uhr • Internet: www.bauzentrum-loeffler.de







Gabionensteine DIABAS CP 63/180 lose, Siebgröße 63 - 180 mm, nach DIN EN 13383-1, Farbe Dunkelgrau (blau-grau), zzgl. Anfahrtspauschale.

Gabionensteine "ZUCKERBROCKEN", Kalkstein gebrochen, 80-120 mm, im BigBag, zzgl. BigBag Gebühr (Einwegbehältnis). 1**125.**–



25 kg, grau, Pflasterfugenmörtel für Naturund Betonwerksteinbeläge, wasserdurchlässig, geeignet für Fugenbreiten ab 3 mm, kein Unkrautbewuchs der Fugen, Farbtöne beige/grau/anthrazit erhältlich.

Eimer 6825





Quarzsand 25 kg, Korn 0,3 - 0,8 mm.

Sack 469 (0,19/kg)



Basaltfugensand 25 kg, Korn 0 - 2 mm.

10⁵⁰_(0,42/kg)



Basaltsplitt

anthrazit-schwarz, gebrochen, verschiedene Körnungen, im BigBag, zzgl. BigBag Gebühr (Finwaghehältnis)

..114<u>95</u>



Kaminholzdach

Kiefer/Fichte, Maß 188 x 69 x 183 cm, Bausatz bestehend aus Dach, Fußboden und zwei Seitenteilen, **inkl. Dachpappe.**



Kaminholz-Depot Kiefer/Fichte, Maß 300 x 100 x 200 cm, Bausatz ohne Dachpappe.



Allzweckunterstand

Kiefer/Fichte, Maß 204 x 204 x 210 cm, Bausatz inkl. PVC-Dacheindeckung und Pfosten 70 x 70 mm, ohne Wandelemente



Blockbohlenhaus mit Pultdach "Sydney", Nadelholz naturbelassen, Sockel-maß ca. 230 x 230 cm, Höhe ca. 218/189 cm, Wandstärke 28 mm, Wandbohlenmaß ca. 250 x 250 cm, Doppeltür mit Sprossen-Fenstern.





statt 69,95

Holzscheiten mit Durchmesser bis zu 20 cm

Größe 11,

für Frwachsene

statt 4,25





Isover Vario Doublefit

310 ml Kartursche, pastöse Mehrkom-ponenten-Klebe-Dichtmasse für den Innen- und Außenbereich, zur Her-stellung von luftdichten Anschlüssen an angrenzenden Bauteilen.

Kartusche



Rolle

Isover Vario KB 1 40 m Rolle, Breite 60 mm, einseitiges Klebeband für den Innenbereich, ideal für Über-lappungsverklebungen, inte-griertes Maßband.



Isover Vario Multitape 25 m Rolle, Breite 60 mm, einseiti-ges und multifunktionales Klebe-band für den Innen- und Außen-bereich, geeignet für Anschlüsse, Durchdringungen und Überlap-pungen, integriertes Maßband.

Rolle





Isover Vario KM Duplex UV

60 m² Rolle (40 x 1,5 m), feuchtevariable Klimamembran mit Vlieskaschierung für den Innen- und Außenbereich, ideal für die Dachsanierung, aromadicht gegen alle Holzschutzmittel, UV-beständig, variabler Sd-Wert: 0,3 - 5 m, verbesserte Funktiona-lität durch praktische Schnittmarkierungen und integriertes Maßband.



Latten 24 x 48 mm

Für die Pause

zwischendurch

makita

impr., Längen 300 oder 400 cm erhältlich, auch für den Innenbereich geeignet

>> ebenso 30 x 50 mm und 40 x 60 mm Querschnitt erhältlich!



Isover Integra Zwischensparren-Klemmfilz

Wärmeleitstufe 032, Stärke 100 mm, vlies-kaschiert, Euroklasse A1 (nichtbrennbar), Glaswolle-Filz in komprimierter Verpackung, exzellenter Schallschutz, 4700 x 1250 mm auf Rolle (5,875 m²)



Ständerprofil

"CW", 50 x 50 mm, Längen ab 260 cm.

69 Stück 🗬 (1,42

Randprofil

"UW", 50 x 40 mm, Länge 400 cm.

Stück (1,25/

Gipskarton-Bauplatte

Maß 2000 x 1250 mm, Dicke 12,5 mm, Gipskartonplatte für Zwischenwände und Decken im Innenausbau.

Plattenpreis 6,10



makita Akku-Kaffeemaschine

"DCM501Z", ohne Akku und Ladegerät - 18 V Akku von Makita wird benötigt. > inkl. Kaffeefilter, Kaffeebecher und Halter für Kaffeepads sowie Tragegriff für leichten Transport ca. vier bis fünf Tassen Kaffee á 160 ml mit einer Akku-Ladung (18 V, 6.0 Ah) > ein Päckchen Kaffee gratis dazu

statt 78.49



Nord. Rauhspund

Fichte/Tanne 23,5 x 121 mm, Länge 4,20 m, roh, Holzfeuchte ca. 16 - 18 %.



Base Filler, Super Finish

und Fill & Finish 20 kg verarbeitungsfertige Spachtelmasse für den Innenbereich, Qualitätsstufen Q1 - Q4.

Auch geeignet für Sanierung im Denkmalschutz oder Renovierung sensibler Bereiche



KlimaSilikatin

weiß, 5 Liter Eimer, wohngesunde Silikat-Innenfarbe, wasserdampfdurchlässig. > Ware wird nach Kunden-

wunsch bestellt! KlimaSilikatin

weiß, 15 Liter Eimer, wohngesunde Silikat-Innenfarbe, wasserdampfdurchlässig. > Ware wird nach Kundenwunsch bestellt!



Kalkputz

"Klima Fein W", 25 kg im Sack, naturweiß, Kalk-Feinhaftputz für den Innenbereich. > Ware wird nach Kundenwunsch bestellt!



Kalkputz "Klima RK 70 N", 25 kg im Sack, naturweiß, wohnklimaregulierend, geeignet für den Innen- und Außenbereich, idealer Kalkputz für den Einsatz in der Sanierung historischer Gebäude.

> Ware wird nach Kunden-wunsch bestellt!

Baumit



> Ware wird nach Kundenwunsch bestellt!









"Klima RK 38", 35 kg im Sack, naturweiß, wohnklimaregulierend, geeignet für den

"Klima RK 39", 35 kg im Sack, naturweiß, wohnklimaregu-lierend, geeignet für den Innen- und Außenbereich.

1195 Sack 11,0,34/kg)



Lichtausschnitt

"Lines Four", mit Einscheiben-Sicherheits-glas (Grünglas), Maß 410/535 x 1420 x 4 mm. > Ausschnittbreite 410 mm für 735 mm

Türblattbreite

> Ausschnittbreite

> Ausschnittbreite

> Musschnittbreite

> weitere Dekore ab Lager Greiz verfügbar, z.B. "Satinato" und "Chinchilla"





Griffpaar

"Lucia", für Drückergarnituren, Edelstahl matt.

Drückergarnitur

"Puristo S (WC)", verschließbar, Edelstahl matt, Ganzglastür-Beschlagsset, 3-tlg. Bandsatz.
>> Setpreis inkl. Griffpaar











Makita

Akku-Baustellenradio "DMR112", mit Bluetooth und Digital-radio (DAB/DAB+), **inkl. Netzteil** und Antenne, AUX-Anschluss, USB-Anschluss zum Laden von Mobilgeräten, Spritzwasser- und Staub-schutz bis IP64, Laufzeit mit 6.0 Ah Akku ca. 31 Stunden, Gewicht 4,9 kg, klappbarer Tragegriff für den leichten Transport und platzsparendes



Akku-Lautsprecher

"DMR202", mit Bluetooth und USB-Anschluss zur Musikwiedergabe über Smartphone oder MP3-Player, inte-grierte Ladefunktion über USB, inkl. Netzteil, Spritzwasser- und Staubschutz bis IP64, Laufzeit mit 6.0 Ah Akku ca. 32 Stunden, Gewicht 3,3 kg, klappbarer Tragegriff für den leichten Transport und platzsparendes Verstauen, ohne Akku/Ladegerät.



































...alles fürs Bauen, Renovieren und Modernisieren.



Gebr. Löffler GmbH, Baustoffe **Zentrale Greiz** 101 • 07973 Greiz Tel. 036 61/7050-0 • Fax -114



Filiale Reichenbach lumboldtstr. 18 • 08468 Reichenbach Tel. 0 37 65/55 60-0 • Fax -214



Filiale Weida Bahnhofstr. 18 • 07570 Weida Tel. 03 66 03/6 75-0 • Fax -314



Filiale Gera Langenberger Str. 57 • 07552 Gera Tel. 03 65/4 30 70-0 • Fax -514



Filiale Plauen



Filiale Zwickau Lößnitzer Str. 47 • 08141 Reinsdorf Tel. 03 75/2 77 72-0 • Fax -614



Filiale Petersberg 516 Petersberg Eschenweg 6 • 07616 Petersber Tel. 03 66 91/5 93-0 • Fax -7

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 6.30 - 18.00 Uhr

Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

Email: info@bauzentrum-loeffler.de Web: www bauzentrum-loeffler de